



OD 0760/17

Ciudad de México a 08 de agosto de 2017.

ING. MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ SUÁREZ

Director General de NYCE Laboratorios, S.C.

Alfonso Herrera No. 15,

Col. San Rafael,

Del. Cuauhtémoc,

C.P. 06470, Ciudad de México.

ASUNTO: Reconocimiento de laboratorio

Con base en la evaluación realizada el día 01 de junio y al procedimiento para el reconocimiento de resultado de pruebas de laboratorio (PA-12) por este conducto reconocemos a **NYCE Laboratorios, S.C.**, como un laboratorio preferentemente acreditado.

Las pruebas que se han evaluado y reconocido son:

Requisito		Método	Resultado
NMX-U-125-SCFI-2016	8.1	Preparación de probetas	Satisfactorio
	8.2	Determinación del Índice de Reflectancia Solar	
	8.3	Método de ensayo para la Relación de Contraste Extendida (productos líquidos de aplicación en sitio)	
	8.4	Método de ensayo para la determinación de la diferencia de índice de Blancura por Ensuciamiento	

Reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE


ING. JOEL ANTONIO RUIZ ESPARZA OCHOA

Gerente de Certificación

AMLA